

# ОЛОНЕЦКІЯ ГУБЕРНСКАЯ ВѢДОМОСТЬ

## ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

1831 Г.

СЕНТЯБРЯ 15 ДНЯ.

№ 26.

БІБЛІОГРАФІЧНА КІБІЛКА  
БІБЛІОГРАФІЧНА КІБІЛКА  
БІБЛІОГРАФІЧНА КІБІЛКА  
БІБЛІОГРАФІЧНА КІБІЛКА

Ім. В. І. Лізюка

### ХОЗЯЙСТВО И ДОМОВОДСТВО.

#### ГУБЕРНСКІЯ ИЗВѢСТИЯ.

#### ПЕТРОЗАВОДСКЪ.

5-го сентября, въ Кафедральномъ Соборѣ, по прочтении всенародно Высочайшаго Манифеста о разрешении отъ бремени Ея Высочества Всѣхъ Княгини АLEXANDRA Іосифовны Дочерью, нарѣченной Ольгою, присесено было благоларственное Господу Богу Милостивѣ, съ колѣопреклоненіемъ, а потоѣ отиправлена Божественная Литургія Высокопреосвященнымъ Аркадіемъ, Архіепископомъ Олонецкимъ и Петрозаводскимъ, соборно, въ присутствіи мѣстныхъ чиновниковъ и другихъ сословій.

При Турано-Иркутскихъ минеральныхъ водахъ учреждена заштатная мужская Вѣстынь, во имя Преподобнаго Иллариона Столбенскаго.

Сен Вѣд.

Піженеръ-Капітану Навлу Рюше выпущано десятилетнія привилегія на изобрѣтенный имъ способъ приготовленія гидравлическаго цемента изъ обыкновенныхъ известниковъ.

Извѣстіе изъ Землемѣрнаго Капітала.

**СПОСОБЪ ВОЗВЕЖДАТЬ ОТАВЛЕНИЕ МОЛОКА У ЖИВОТНЫХЪ.** — Самки изъ породы лошадей и крупнаго рогатаго скота бывають часто подвержены болѣзнями припадкамъ, которые причиняютъ послѣ разрѣшенія отъ бремени потерю молока. Предполагаютъ много разныхъ причинъ, порождающихъ этотъ недугъ: лурной кормъ, тяжкія болѣзни, предшествовавшія разрѣшенію, усиленныя работы, слабости матери и т. п. — Извѣстно несолько средствъ для его излеченія, но самый вѣрный и скорый способъ есть слѣдующій: въ графинѣ холоднаго піцайного меда разбалтываютъ 34/5 драхмъ зеренъ растенія, извѣстнаго подъ названіемъ *укропъ* (*Anethum foggieum*). Вместо меда можно съ такою же пользою употреблять простыловъ молоко, въ пропорціи 4/5 кружки на 255/8 драхмъ зеренъ. Приготовленіе такимъ образомъ питье дается животному на-тощакъ. При этомъ должно только наблюдать то, что ежели лекарство послѣ первой задачи не принесло никакой существенной пользы, то повторять его черезъ 24 часа. Простота составъныхъ частей, умеренная цѣна меда и укропныхъ семянъ, которая можно достать въ каждой аптекѣ, заставляютъ предполагать, что этотъ способъ не остался безъ новыхъ опытовъ и принесетъ пользу.

Т. И. В. Э. О.

**ЗАМѢТКИ О КУРАХЪ.** (\*) — Кормъ куръ состоитъ въ травахъ, овѣ, ячменѣ, пшеницѣ, картофельѣ, кисломъ молокѣ и яичныхъ скорупахъ. Разныя пасы съ омыя для пуха — необходимость, отъ

(\*) Извѣст. изъ Землемѣрнаго Капітала Э. Рюльфа.

чего тамъ, гдѣ въ избахъ много таракановъ, куры зимою всегда здоровы, чѣмъ тамъ, гдѣ нѣть никакихъ насѣкомыхъ. — Сырость и мокрота весьма вредны для курь. Свѣжая вода и въ ней песокъ — весьма для нихъ полезны. Отъ 15 до 20 куръ на одного пѣтуха — считается настоящимъ соразмѣрностью. Хорошая курица кладетъ среднимъ числомъ отъ 80 до 120 яицъ. Молодыя куры лучше несутся, нежели старыя, и начинаютъ нестись иногда уже въ пятый мѣсяцъ своего возраста. Въ расплодѣ должны употребляться куры не старѣе четырехъ, а пѣтухи не старѣе трехъ лѣтъ. Чтобы куры ранѣе неслись, советуютъ примѣшивать въ зимний ихъ кормъ крапивное сѣмя; это средство успешно тогда лишь, когда кормъ давался курамъ питательный и сытый. Курамъ, оказывающимъ склонность быть насѣдками, подкладывается отъ 12 до 20 яицъ. Передъ гнѣздомъ насѣдки, или недалеко отъ него, должны находиться кормъ и питье. Въ 20 до 22 дней выходить цыплята изъ яицъ и клювомъ сами пропыкаютъ личину скорлупу. Высаживаемые цыплята вмѣстѣ съ насѣдкою, всаживаются на некоторое время въ особенный кузовъ и кормятся пшеномъ, крурою, творогомъ, горохомъ разварнымъ, размельченными лапками и хлѣбными крошками; черезъ двѣ недѣли можно курицу съ цыплятамипустить на волю; черезъ 2 мѣсяца цыплята сами отстаются отъ матери. Замѣчательно, что выводъ цыплятъ весьма затруднителенъ и врядъ ли возможенъ въ концѣ Июна и въ Іюль, отъ того что въ то время много насѣкомыхъ, причиняющихъ закарканѣсть итенцовъ. Самые простыя куры суть самые выгодные и лучше всякихъ хохлатокъ, переножекъ, кущевостокъ, англійскихъ и пр.

**Объ откармливаніи куръ** Кому желательно иметь каплуновъ и пузирокъ, самыхъ выгодныхъ для откармливанія, тотъ долженъ для первонѣцѣи брать пѣтуховъ, а для второй, куръ, которая не старѣе 12 недѣли и содержались на волѣ, а не въ заперти. Ихъ должно вылегчить, что не вскій умѣеть, а надобно на это призвать знающаго человека. Чтобы откармливаніе этихъ кастратовъ шло какъ можно успѣшнѣе и не продолжалось долѣе двухъ недѣли, соблюдаются слѣдующіе приемы: въ особенные засалки, откармливаемыя птицы помѣщаются сидьми, съ извѣстными снаровками для скораго отчищенія, засаживаются и каплуновъ. Содержать вмѣстѣ какъ каплуновъ, такъ и простыхъ пѣтуховъ потому несовѣтую, что они очень драчливы, другъ друга щип-

лють и проглатывая выпицанные перья, изводятся вовсе. Они въ первое время не охотно принимаются за предлагаемый кормъ, а потому для поощренія аппетита дѣлается слѣдующая мѣшанина: три горсти ячной посыпки смѣшиваются съ тремя щепотками сурмы, и такимъ же количествомъ вишневаго клея и селитры; къ этому прибавляются три ложки ле-ревянаго масла, и все это замѣшивается при подливаніи молока, въ тѣсто, изъ котораго дѣлаются катышки такого объема, что они удобно пройдти могутъ въ гортани каплuna. Всякому должно трижды въ сутки давать отъ шести до восьми такихъ катышковъ, и кромѣ того въ одномъ общемъ для всѣхъ корытѣ мѣсиво изъ ячной посыпки. Если это мѣсиво замѣшивается на молокѣ, лучше всего на кисломъ, и если оно не разжижено черезъ мѣру, то достаточно давать по одному катышку въ сутки. Черезъ двѣ недѣли каплуны отъѣдаются до такой степени, что совершенно бывають облечены въ жиръ, но они скоро исхудаютъ, если ихъ приводятъ сидѣть въ засадкахъ долѣе этого срока.

**ОТКАРМЛИВАНИЕ ГУСЕЙ НА УБОЙ.**—Молодые гуси скорѣе и болѣе отъѣдаются, нежели старые. Гусей откармливаютъ или совершенно взрослыхъ, или гусенятъ. Для откармливанія гусенятъ довольно 15 дней, а для взрослыхъ гусей нужно мѣсяцъ. Если гусей кормить на волѣ, то они никогда не достигнутъ до значительной степени тучности. Искусственное откармливаніе дѣлаеть гусей необыкновенно жирными. Для этого ошипываютъ гусей подъ брюхомъ, сажаютъ ихъ въ теплое, темное, тѣсное и покойное мѣсто, въ которомъ они не слышали бы крика другихъ гусей, ходящихъ на волѣ, и даютъ имъ какъ можно болѣе корма: овса, ячменя, гороха, вареной моркови и картофеля съ ячной мукою. Можно также откармливать гусей ячной мукою, развареною на молокѣ, и овсомъ, развареннымъ вмѣстѣ съ солодомъ. Вообще, при откармливаніи гусей, надобно наблюдать чистоту и смотрѣть, чтобы они не имѣли недостатка въ водѣ. Есть не сколько способовъ откармливанія, посредствомъ которыхъ можно гусей довести до такой тучности, что они вѣсомъ будутъ въ 20 и болѣе фунтовъ. 1) Гусей сажаютъ въ тѣсный ящикъ, снабженный отверстіями, сквозь которыхъ гуси просовываютъ длинношейныя головы свои для принятия корма, и даютъ имъ глотать лапшу, сдѣланную изъ ячной муки, кукурузы или, за неимѣніемъ ея, гречихи, молока и варенаго картофеля. Можно также посадить гуся въ

глиняный горшокъ, такой величины, чтобы гусь не могъ тамъ свободно ворочаться, въ горшкѣ дѣлается отверстіе чтобы помѣтъ гусиный могъ падать вонъ. Если кормить зъѣсъ гуся упомянутую лапшою, то чрезъ 15 дней онъ сдѣлается такъ жиренъ, что надобно разбить горшокъ, чтобы вынуть оттуда гуся. 2) Въ Англии откармливаютъ гусей турнепомъ, который рѣкутъ въ небольшія жеребейки и бросаютъ въ корыто съ водою: чрезъ три недѣли, гуси, вѣсизнѣе не болѣе 9 фунтовъ, вѣстѣ полнуда.

Битыхъ гусей можно долго сберегать. Для этого вынимаютъ изъ нихъ внутренности, отрѣзываютъ ляжки и голени, увариваются до половины въ соленой водѣ, укладываютъ въ глиняный горшокъ, заливаютъ растопленнымъ гусинымъ жиромъ и берегутъ въ прохладномъ мѣсто. Гусей солятъ и потомъ коптятъ.  
(Экон.).

**СРЕДСТВО ПРИУЧИТЬ ЧУЖИХЪ ЖИВОТНЫХЪ КЪ ДОМАШНИМЪ** — Извѣстно, что иновь купленная или чужая скотина, пущенная въ стадо, не совсѣмъ ласково принимается этимъ стадомъ, часто подвергается нападеніямъ и, если она слаба, то отталкивается совершенно отъ корма. Въ избѣженіе такого неудобства, нужно голову и шею такой новой скотины вымыть водкою: тотчасъ друга окружать ее, начинуть лизать и оставлять всякое враждебное къ ней расположеніе.

## С М Ъ С Ъ.

=

**О СБЕРЕЖЕНИИ ЗРѢНІЯ ПРИ СТАРОСТИ.** — До 1807 года жилъ въ Нарвѣ докторъ медицины Яковъ Ивановичъ Сандерсъ, известный своимъ искусствомъ въ томъ городѣ и въ иныхъ мѣстахъ той стороны. Къ нему прѣѣзжали лечиться даже изъ Ганзейскихъ городовъ. На 105 году своей жизни онъ не употреблялъ очковъ, читая безпрестанно, и сохранялъ зрѣніе самымъ простымъ, подручнымъ, средствомъ, которое совѣтовалъ также другимъ и всегда съ большою пользою. Глиняную чашку такой величины, чтобы въ нее могло помѣститься лицо, Сандерсъ наливалъ холодною водою и погрузивъ въ воду лицо, смотрѣлъ открытыми глазами, водя ими во всѣ стороны и моргая вѣками. Онъ совѣтовалъ повторять это мытье каждого утра, по нѣсколку минутъ.  
Земл. Газ.

**СРЕДСТВО ОТЪ ОБЖЕГА.** — Обожженное място, вскорости, должно засыпать толстымъ слоемъ ржаной муки, и обвязать вѣтошкою. Если идти муки подъ рукою, то, обмакнувъ въ теплую воду тряпку, невыжимая ея, наложить на обожженное място, чтобы не допустить къ нему воздушного прикосновенія. Если же мука слачится близко, въ такомъ случаѣ, просявъ ея, ссыпать на обжегъ; на эту насыпь, въ послѣдующіе дни набавлять еще, и повторять это до совершенного зажива. Обгорѣвшая кожа отвалится послѣ употребленія этого средства, и не останется ни малѣйшей боли. — Разумѣется, действительность этого средства оказывается быстрѣе, если къ нему прибѣгаютъ тотчасъ послѣ обжега.  
Земл. Газ.

**СРЕДСТВО ОТЪ КОКЛЮНІА У ДѢТЕЙ И КАШЛЯ У ЛОШАДЕЙ.** — Г. Глюхо сообщаетъ въ запискахъ о скотолеченіи изд. Херингомъ, что онъ видѣлъ на островѣ Пиносѣ, въ Архипелагѣ, какъ крестьяне вылечивали коклюшъ у дѣтей посредствомъ ладона. Взявъ 5—6 грановъ ладону, въ круглыхъ зернышкахъ, они наливаютъ на него до половины чайной чашки кипятку, выставляютъ въ теченіе ночи на воздухъ и по утру, растеревъ или раздавивъ пальцемъ ладонь, даютъ пить эту воду ребенку на тощакъ. По истеченіи 5—6 дней, кашель, по его словамъ, переставалъ совершенно. — Это обстоятельство подало поводъ г. Глюхо, употребить вышеписанное средство и противъ лошадинаго кашля. Посредствомъ ежедневной задачи половины лота ладона, въ размоченномъ овѣ, ему удалось сперва въ 8 дней вылечить одну лошадь, которая 5 мѣсяцевъ страдала отъ сильнаго упорнаго кашля, и всѣ употребленія до того средства оставались безуспѣшными. Въ послѣдствіи времени онъ вылечилъ отъ кашля этимъ средствомъ болѣе 30 лошадей.

(Труд. Им. Вол. Экон. Об.)

## БІБЛІОГРАФІЧЕСКАЯ ИЗВѢСТИЯ.

Вышла въ свѣтъ третья книжка журнала: ВѢСТНИКЪ ИМПЕРАТОРСКАГО РУССКАГО ГЕОГРАФИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА, за 1851 годъ. — Содержаніе ея слѣдующее: ДѢЙСТВІЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА. — Обозрѣніе главнѣйшихъ пу-

тешествий и географическихъ открытій въ десяти лѣтіе съ 1838 по 1848 годъ. Статья третья: «Африка» К. О. Свенске. — Производительность Каспийскаго Моря и устьевъ рѣкъ Волги и Терека. М. Конжевникова. — Замѣчательный памятникъ православія въ Кременецѣ, открывающійся изъ исторического описанія Кременецкой Крѣпости, известной подъ именемъ Замка Королевы Бони. Самула Повошинцаго, переводъ А. Добротворскаго. — Отрывки изъ путешествія въ Алжиръ въ 1847 году. Э. И. Эхвальда. — БИБЛІОГРАФІЯ — Извѣстія о плаваніи купеческихъ кораблей «Ахта» и «Фрэл». — Письмо профессора Валлина о предполагаемыхъ имъ изслѣдованіяхъ въ Аравіи. — Экспедиція въ центральную Африку. — Мѣсторожденія золота въ Сенегаль, на западномъ берегу Африки (Статья Маршала де-Люневилля). — Метеорологическая наблюденія П. А. Чихачева, въ Константинополь, въ 1847 и 1848 годахъ — Занятія Лондонскаго Географическаго Общества. — Метеорологическое Общество въ Лондонѣ. — Новые документы о сожженіи персидскихъ кораблей на Каспійскомъ Морѣ въ 1751 году. — Отчетъ Парижской Академіи Наукъ о третьемъ и послѣднемъ путешествіи Роше д'Эрикура въ Абиссинію. — О жемчужныхъ ловляхъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Россіи. Н. Моркевича — Замѣчательный земной глобусъ г. Уильда въ Лондонѣ. — Замѣчаніе о кумысѣ и айранѣ А. Архипова. — Естественные ключевые фонтаны въ Оренбургской Губерніи. Г. Левенгау. — Бурлакчество въ Астраханской Губерніи — Выписки изъ метеорологическихъ наблюденій, произведенныхъ въ Курскѣ за 1848 и 1849 годы членомъ — сотрудникомъ Ф. А. Семеновымъ

Вѣстникъ Императорскаго Русскаго Географическаго Общества въ 1851 году выходитъ чрезъ каждые два мѣсяца, начиная съ марта.

Цѣна за годовое изданіе «Вѣстника» съ картами,

планами и другими пояснительными рисунками четырьмя — ЧЕТЫРЕ РУБЛЯ ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ КОПѢЙКИ, серебромъ безъ пересыпки, а съ пересыпкою или доставкою на домъ въ С. Петербургъ, ПЯТЬ РУБЛЕЙ СЕРЕБРОМЪ

Гг. иногородные благовоятъ надписывать свои требованія такъ: въ Редакцію Вѣстника Императорскаго Русскаго Географическаго Общества.

Въ сентябрьской книжкѣ ЖУРНАЛЪ М.—ВА ВНУТРЕННИХЪ АБЪЛЪ напечатаны слѣдующія статьи: О землемѣріи и скотоводствѣ у Зырянъ Усть-Сысольскаго уѣзда. М. И. Михайлова. — Печорскій Край. Ст. IV и послѣдняя. — Статистическое изслѣдованіе о народонаселеніи въ Россіи за 1846 годъ. Ст. VI и послѣдняя. Н. Данилевская. — Еще о сусликахъ въ Екатеринославской губерніи. — Смѣсь. — Примѣжены разныя таблицы.

Содержание № 26 Неофиціальной части.

I. ГУБЕРНСКІЯ ИЗВѢСТИЯ: Молебствіе о рожденіи Е. И. Великой Княжны Ольги Константиновны; Объ учрежденіи Чустыни Нила Столбенскаго; Привилегія. — II. ХОЗЯЙСТВО и ДОМОВОДСТВО Способъ возбуждать отдѣленіе молока у животныхъ. — Замѣтки о курахъ. — Откармливашіе гусей на убытокъ. — Средство приучить чужихъ животныхъ къ лакоміямъ. — III. СМѢСЬ. О сбереженіи зрѣлія при старости. — Средство отъ обжига. — Средство отъ вскѣша у детей изящая уложка. — IV. БИБЛІОГР. ИЗВѢСТИЯ Содержаніе 3 книжки Вѣстника № 1. Об. и 2 книжки Жур. М. В. Д

ПЕТРОЗАВОДСКЪ. Въ Губернскій Типографіи. ПЕЧАТАТЬ ПОЗВѢЛЯЕТСЯ 13 сентября 1851 года

Старшій Учителъ Гимназіи Коноваловъ.